

ANLIN® 安麟

热卖新品
手机开门

普及型 • 民用 交流电动卷门机

安全智能 静音设计 防雷击




产品参数

型号	JMJ29DL-1P	JMJ36DT-1P
额定电压	220V 50Hz	220V 50Hz
额定电流	1.6 A	1.6 A
额定功率	180 W	180 W
输出转矩	160 N.m	180 N.m
输出转速	5.0 r/min	5.1 r/min
绝缘等级	B级	B级
标准卷筒	5"	5"
建议最大提升门重	170kg	170kg
最大提升高度	6m	6m
额定工作制	5 min	5 min
热保护时间	≥10 min	≥10 min
工作环境温度	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C

功能特点



标配蓝牙手机开门



无需遥控，手机开启即可

带上手机轻松出门，再也不用烦恼忘带或是增配遥控手柄

静音设计

安静不打扰

让你安享高品质睡眠



电子限位

绝对值算法，定位精准
不因为限位磨损而跑位冲顶




防雷击

有效预防雷电
雷雨天使用更安全

智能调试

标配手动按钮，快速安装，操作简单



旧电机需要爬上梯子手动拨限位，过程繁琐，安全性低

新电机只需站在地面上通过手动按钮调节限位，便捷、安全